


山西省文水县城址调查札记^{*}

王子奇

中国人民大学历史学院

文水县位于山西省中部,吕梁市东北隅。地处太原盆地西缘,吕梁山东麓。东隔汾河与祁县相望,东南与平遥县毗邻,西依吕梁山与离石县交界,县城位于县境中部。2011年8月,为进行宋代北方地区新建城址的考古学研究,笔者对山西省数座地方城址进行了田野调查,文水是其中的一座,现就调查所获结合有关文献资料撰此札记。时间所限调查未能十分充分,只能就文水县城城建的有关问题加以简述。



图一 文水城及其周边地区卫片(拍摄于1968年11月15日,采自美国地质调查局[USGS]网站)

^{*} 本文为“2009年度国家社会科学基金项目《北方地区宋代新建城市的考古研究》(项目批准号:09BKG005)”和郑州中华之源与嵩山文明研究会重大课题“中国古代城市发展史——以中原地区为中心”(项目编号:ZD-5)阶段性成果。

一、文水沿革概况

《元和郡县图志》卷十三《河东道二》记载文水县沿革：

文水县，畿。东北至府一百一十里。开元户一万二千六百六。乡二十三。元和户本汉大陵县地，属太原郡，今县东北十三里大陵故城是也。后魏省，仍于今理置受阳县，属太原郡。隋开皇十年（590年），改受阳县为文水县，因县西文谷水为名。皇朝因之。天授元年（690年）改为武兴县，神龙元年（705年）复为文水县。城甚宽大，约三十里，百姓于城中种水田^①。

明初《永乐大典·太原府》之《建置沿革》记载：

宋元丰七年甲子（1084年），为汾、文二水涨溢，城为隳坏，基址不存。元丰八年（1085年），邑宰薛昌构于西山之下十里南张陀村，据高阜处筑兹邑，周九里。元因之，属太原路。国朝仍旧，属太原府^②。

同书《古迹》载：

故县城，在县东十里，周二十里，后魏建于此。子城二里二百步，唐天授二年（691年）修，宋元丰七年废。

……

文水城，隋开皇二年（582年）改西寿阳文水县，取文谷村为名。宋元丰间，城为汾水、文水所圯^③。

光绪《文水县志》卷二《地理志·建置沿革》载：

……洎宋，县名仍旧。元符间避水患迁城于章多里之南^④，即今县治也。金元仍旧，属太原路。明因之，属太原府，编户七十九都。我朝定鼎因之，康熙七年（1668年）并户七十都。

同书卷四《分建志》记载：

①（唐）李吉甫著，贺次君注解：《元和郡县图志》，北京：中华书局，1983年，第371页。

② 此据《永乐大典方志辑佚》（马蓉等点校，北京：中华书局，2004年。以下简称《辑佚》）第95页。按李裕民点校明天启《文水县志》（太原：山西古籍出版社，1996年。以下简称《天启志》）附录一亦收录，但称之为“洪武《太原志》”。查是志下及永乐间事，应为明初时编纂。

③ 《辑佚》，第297页。

④ 关于宋代文水县城迁城的时间，前揭明初《永乐大典·太原府》，及成化十一年《山西通志·城池》俱言城坏于元丰七年，八年县令薛昌展地筑新城；《天启志·舆地志》“沿革”及《规制志》“城池”则言迁城于元符间。查言迁城于元符间的已知最早记载，系弘治十五年《重修庙学记》（见《天启志》卷九《艺文志》）。此后《天启志》、《康熙志》、《光绪志》皆从此说。按据梁思成调查（后详），民国时文庙尚存元符三年碑，又《天启志》将迁城、创建文庙俱系元符间，不知是否据此。有关迁城两说孰是，俟考。

县城,宋元符间县令薛昌始建,筑土城,周围九里一十八步。高仅三丈二尺,厚亦如之。门、壕、马路粗备。明景泰初,守道魏琳重修,高增四尺。……万历五年(1577年)知县郭宗贤暨县丞韩登始砌砖石,围广如旧,高厚增之。计城高四丈五尺,基阔四丈,顶阔二丈五尺。重门四,东偏曰瞻太、表曰朝阳;南曰迎熏,表曰带汾;西曰靖陞,表曰环岫;北曰望恒,表曰拱辰。四门四隅为重檐高楼八,堞楼六十有四。濠深三丈,阔四丈。城外垣墙为蔽,高七尺,兀然雄固矣。……

国朝顺治十二年(1655年),知县刘乃桂补修北面雉堞十余丈,各门楼悬扁,东曰汾水环流,南曰南风熏阜,西曰商峰迭翠,北曰北拱紫垣。历年大雨圯坏。十八年(1661年)知县王家柱补修东南角楼一座,南面雉堞十余丈,凡大小楼俱为整飭。康熙十一年(1672年)南门外浮桥水冲,知县傅星修之,较旧加固。……光绪元年(1875年)春,西南角倾塌十余丈,知县吴超补修,又增修角楼若干座,凡破缺处皆修葺整齐,依然壮观,城上有碑记。

由上可略知文水城的沿革。元丰七年因汾水、文水坏旧城,文水县城遂迁新地,于元丰八年展筑新城。这座城,也就是沿用至今的文水老城。

二、文水城现状

文水县城驻地西部倚子夏山余脉,老城城关一带地势略呈西高东低的态势,较为平坦。原城垣与城门皆不存,但城垣在中国人民解放军总参谋部测绘局1959年3月航摄、同年10月调绘、1964年制图出版的文水县1:5万地形图,以及1968年拍摄的航空照片(图二)上尚清晰可见。城垣呈规整的方形,城内主要道路十字交叉,通城垣、开四门。今文水县城的北环路东西一线,地势高出城内两到三米,即应是利用了原北城垣的遗迹修建的。

城内衙署、文庙等遗迹已被拆毁,相关碑刻亦未能保留下来。其原本的位置,见载于1994年出版的《文水县志》^①第十编《城乡建设》第一章《县城建设》:

1971年,在西街文庙处,建县委大院,占地10856平方米,建筑面积3168.94平方米。

……

1978年以来,县城建设多为楼房建筑。1978年,在西街旧县衙前部与武陵书院旧址始建县政府四层办公楼。

1934年夏林徽因、梁思成等曾实地调查文水县文庙,当时庙内尚存清代重建

^① 李培信:《文水县志》,太原:太原出版社,1994年。



图二 文水城卫片(拍摄于1968年11月15日,采自美国地质调查局[USGS]网站)

的大成殿和戟门,此外还保留有元符三年(1100年)县学进士碑及元明历代重修碑^①。

根据上述记载,结合今天的现状图,即可以大体知悉文水城县衙署、文庙和武陵书院在拆除前,均位于老城西北,西大街以北,今县委、县政府一带(图二、图三),这与历代方志所记载的衙署与文庙的位置也是相符的(图四~图七)。

老城范围内,东、西、南、北四条大街十字相交,将城区分为东北、东南、西北、西南四个区。东南、西南两个区域,今天的道路格局所示每个区域又被“井”字街划分成九个小区,东北、西北两个区域南部,仍可看出保存着这种道路格局;北部则因为近年来的城市建设,原有的道路格局已被破坏了(图三)。


三、文水城的布局

天启《文水县志》卷二《规制志》“街巷”条记载:


^① 林徽因、梁思成:《晋汾古建筑预查纪略》,原刊《中国营造学社汇刊》第五卷第三期,收入《梁思成全集》第二卷,北京:中国建筑工业出版社,2001年,第297~354页。



图三 文水城现状



图四 《永乐大典·太原府》文水县图



图七 光绪《文水县志》县城图

县城内中央大观楼一座,中分为四街,街各分为四巷。东北隅贵信街,巷四:郑家巷、草场巷、关王庙巷、城隍庙巷。东南隅忠孝街,巷四:马家巷、高家巷、成家巷、李家巷。西南隅武修街,巷四:向家巷、文魁巷、布政司巷、潘家巷。西北隅善治明教街,巷四:贾家巷、蔚家巷、田家巷、郭家巷。

大观楼光绪时尚在城内中央^①,今已不存,原即应在今天城中心十字街口的位置(图五、图七)。上引这段文献记载和光绪《文水县志》卷三《民俗志·民居》中所说的“中分为四街,街各分为四巷”,指的应当就是东、南、西、北四条大街将县城分为四个区域,每个区域中又由二条横街、二条纵街将其以“井”字分割,其中尤以城内西南区域保存情况最为典型。

成化《山西通志》卷四《学校》记载:

文水县学,在县城内西北隅育英街,宋元丰八年建,元至正十四年(1354年)修。国朝洪武十九年(1386年)知县于鹏益、张羽重修,正统十一年(1446年)知县董茂、天顺二年(1458年)参政杨璇继修。

天启《文水县志》卷二《规制志·学宫》记载:

^① 参光绪《文水县志》卷三《民俗志·民居》。

同书卷二《规制志·县治》记载：


查康熙《文水县志》、光绪《文水县志》记载,大略与天启《文水县志》同而增加了明清时期修建的情况。由上,大略可知,文水县文庙自宋迁城修建以来,地址不曾更易,历朝屡有修葺。诸志所记的这些宋元以来修葺情况,当有碑记所本^①。县署的情况大体一致。如前所述,1971年在原文庙地建县委大院、1978年在西街旧县衙前部与武陵书院旧址建县政府四层办公楼,结合图二至图七,即可以知道原文庙在今县委一带,县署在今县政府一带。

又,明初《太原志·祠庙》记:三皇庙,在县西北隅^②。比照图四可知,明初时文水三皇庙尚存,文庙之西、县署之东,大约即清代武陵书院所在(图七)。三皇庙,元代时是全国通祀的专门祭祀医学祖神的祠庙建筑,地方官修建三皇庙是其任职的一项重要任务。明朝建立之初,尚诏全国通祀。后认为汉族的人文初祖被贬低为医学祖神有悖于传统,因而很快加以改建^③。《永乐大典·太原府》所记载的三皇庙,应该就是明初尚未及改建的

③ 杭侃、彭明浩：《三皇庙铜祭器及其相关问题》，《古代文明》第8卷，北京：文物出版社，2010年；王子奇：《河北省定兴县城址调查及其相关问题》，《扬州城考古学术研讨会论文集》，北京：科学出版社，2016年。

三皇庙遗迹。这应是元代文水县城建所遗留下来的遗迹。

前引光绪《文水县志》卷四《分建志》记载了历朝修葺文水县城的经过,宋修土城,明万历始包砖,“围广如旧,高厚增之”,此后屡有修建。由此可知,明清时期的文水县城,当沿用自宋代土城。又据上文推定的城内重要建置和街巷布局,参考前述中国人民解放军总参谋部测绘局于1959年3月航摄、同年10月调绘、1964年制图出版的文水县1:5万地形图,可进一步确定原文水城的范围:北垣当在今北环路一线;东垣当在今新华北路、新华南路一线;南垣当在今大陵街一线;西垣遗迹已非道路,当在今县政府以西的南北一线(图三、图八)。据此核查其周长,约4.6公里,和文献所记“九里一十八步”大体相合。



图八 文水县复原示意图

四、结 语

第一,今天的文水县城旧城遗迹已基本无存,民国时期梁思成等调研过的文庙也已遭

拆除。幸而通过实地调查,结合相关文献地志舆图等资料,尚可大略推知此前城市规模和格局的发展演变。一方面,目前尚存的旧城格局,是城市发展的重要印记,需要加以保护。同时,类似文水这类城址的情况,在笔者所调查的北方地区地方城址中普遍存在,需要引起学术界的重视并开展调查研究工作。

第二,文水县城总体仍属四门十字街型城址,这类城址在中原北方地区一直十分流行,笔者认为这与平原地区此类城址具有便利性有关^①。但十字街下每个小区域又用“井”字形街道划分的街道格局,以往未见报导,是对宋代地方城市布局的新认识。

^① 杭侃、王子奇:《宋代北方地区新建城市的考古学研究》,《2012 东北亚古代聚落与城市考古国际学术研讨会论文集》,北京:科学出版社,2014 年,第 333~362 页。